

  
**KUPNÍ SMLOUVA****Smluvní strany****Kupující:**

<b>Název:</b>	<b>Obec Hodonice</b>	
<b>Sídlo:</b>	Obecní 287, 671 25 Hodonice	
<b>Jejmž jménem jedná:</b>	Petr Korger - starosta obce	
<b>E-mail:</b>	starosta@hodonice.cz	
<b>Telefon/fax:</b>	515 234 329	
<b>IČ/DIČ:</b>	00292788	CZ00292788
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	1582841399/0800	

**Prodávající:**

<b>Obchodní firma:</b>	<b>HITL s.r.o.</b>	
<b>Sídlo:</b>	Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov	
<b>Zastoupená:</b>	Jiří Hitl – jednatel společnosti	
<b>K jednání pověřen:</b>	Jiří Hitl	
<b>E-mail:</b>	obchod@hitl.cz	
<b>Telefon/fax:</b>	602 487 456	
<b>IČ/DIČ:</b>	25321765	CZ25321765
<b>Obchodní rejstřík:</b>	Oddíl C, vložka 25296	
<b>Zápis u:</b>	Krajského soudu v Brně	
<b>Bankovní spojení:</b>	<u>GE Money Bank</u>	
<b>Číslo účtu:</b>	177952445/0600	

## I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

- Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
- Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle Přílohy č. 1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.
- Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího.
- Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí).

### **Doba plnění:**

Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 30.11.2013 (s možností dodání dříve)

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu dle Přílohy č. 1 - Cenová specifikace techniky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace této smlouvy.

**Místo plnění:** Místo plnění je: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

### **Ostatní podmínky:**

- Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

- Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

### III. Cena a platební podmínky

#### Cena:

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- cena celkem v Kč bez DPH:	2,270.000,00 Kč
- DPH 21 %:	476.700,00 Kč
- cena celkem v Kč vč. DPH:	2,746.700,00 Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek.

Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

#### Platební podmínky:

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky.
- Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je **30 kalendářních dnů** po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

### IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

#### Záruční lhůta:

- Prodávající poskytuje záruku na dodávaný samosběrný zametací vůz v délce **48 měsíců**.
- Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo

instalaci provedené pracovníky prodávajícího.

- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
- Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
- Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
- Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník.
- V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
- Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
- Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.
- Časová dostupnost servisu od nahlášení do zahájení opravy činí max. **24 hod.**

## V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.
- Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevzme.
- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků díla (instalace technologie a uvedení do provozu) v dohodnutém termínu je **0,05 %** z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se

jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší."
- Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednání, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. KKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
- Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

**- Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace písemné „Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP“, přičemž je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně sdělit.**


- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č. 2 – „Technická specifikace techniky“.

V Hodonicích, dne 15.10.2013

V Dobelicích, dne 15.10.2013

OBEC HODONICE  
671 25 Hodonice  
okr. Znojmo

Petr Korger – starosta obce



HITL, s.r.o.

Dobelice 57

672 01 Mor. Krumlov

IČ: 25 32 17 65

DIC: CZ25321765

www.hitl.cz, tel. 515 323 495, fax: 515 323 701

Jiří Hítl – jednatel společnosti pro instalaci a komunální techniky

## PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Jednotkové ceny dodávaného zboží:

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Samosběrný zametací vůz	CITYRANGER 3500	2,270.000,00	2,746.700,00


## PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

### Zametací vůz CITYRANGER 3500

#### TECHNICKÁ DATA:

##### *MOTOR:*

Typ:	Perkins 404D-22
Palivo:	diesel
Počet Válců:	4
Emisní norma:	97/68/EC EURO 3
Objem:	2200 cm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	<b>38 kW (52HP) při 2000 ot./min.</b>
Průměrná spotřeba:	5 – 6 l/Mth
Výfuková roura s tlumičem:	ano



##### *ŘÍZENÍ:*

Řízení:	pravostranné
Změna směru jízdy:	pomocí reverzační páky pod volantem
Akustický signál:	funkční při zpětném chodu
Systém řízení:	kloubové
Pojezd:	hydrostatický
Pohon kol:	4 x 4 (4WD)
Pracovní rychlost:	0 – 25 km/h (se zametací nástavbou)
<b>Pojezdová rychlost:</b>	<b>0 – 38 km/h</b>
Samostatné hydr. čerpadlo pro řízení:	0 – 135 l/min 350 bar



##### *HYDRAULICKÝ SYSTÉM:*


Hydraulický systém je vybaven čerpadly:	55 l/min 130 bar
	0-55 l/min 130 bar
	18 l/min 180 bar
Množství hydraulického oleje:	65 l

### BRZDOVÝ SYSTÉM:

Brzdy: hydraulické, provozní bubnové  
Parkovací brzda: hydraulická, ovládaná ruční pákou z kabiny

### KABINA:

Počet míst k sezení: 2  
Viditelnost: vysoká, plně prosklená kabina  
Zvukově izolovaná: ano  
Klimatizace: ano  
Topení a ventilace: ano  
Základní registrační přístroje: počítadlo motohodin (Mth)  
Počítadlo ujetých km - tachometr (km)




Ruční páka ovládnání akcelérátoru (ruční plyn): ano  
Tempomat: ano  
Světelné indikátory pro provozní systémy: ano  
Ovládací panely: vyměnitelné, pro každý typ adaptéru  
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče: ano  
Vyhřívaná zpětná zrcátka: ano  
Vnější hlučnost vozidla: max. 79 dB  
Hlučnost vozidla v kabině: max. 68 dB  
Horní pracovní světlomety: ano  
Výstražné a signalizační osvětlení: ano  
Směrová světla: ano  
Pracovní světla: ano




### ROZMĚRY A HMOTNOSTI:

Obrysový poloměr otáčení: 1900 mm  
Poloměr otáčení mezi zdmi: 3350 mm  
Délka nosiče bez příslušenství: 4156 mm  
Šířka vozu: 1130 mm  
Šířka vozu se sklopenými zrcátky: 1200 mm  
Výška vozu – základní: 1890 mm  
Pohotovostní hmotnost: 1800 kg  
Užitečná hmotnost: 1700 kg  
Celková hmotnost: 3500 kg  
Nájezdová výška obrubníku: 200 mm  
Stoupavost: 20% při plném zatížení



### OSTATNÍ INFORMACE:

široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem: 275/60 – R15  
čelní upínací systém s rychlospojkami: ano  
výměna nářadí: ano, cca 2 min  
Maják: ano, oranžové barvy  
Barva stroje: bílá  
Řidičský průkaz obsluhy: skupina B  
Přípojka napětí: 12 V  
Příprava pro rádio včetně rádia CD/MP3: ano



## DALŠÍ VÝBAVA:

Nízkotlaké pneumatiky s rozšířeným blatníkem 275/60 – R15

Vyhřívaná zrcátka

Vysokotlaké vodní čerpadlo (5m tlaková hadice a pistole)

Vnější sací hadice, 3,3 m, průměr 150 mm

Zpětná (couvací) kamera s barevným monitorem

infračervené noční vidění

výhledový záběr cca 135°

Kamera se záběrem na sání




## ZAMETACÍ NÁSTAVBA

### TECHNICKÁ DATA:


#### KARTÁČE / SACÍ SYSTÉM:

<b>Uložení kartáčů:</b>	přední, před nápravou
<b>Základní zametací šíře:</b>	do 2400 mm
<b>Ovládání kartáčů:</b>	nezávislé
<b>Počet kartáčů:</b>	2
<b>Možnost zvýšení přítlaků kartáčů na podložku:</b>	ano
<b>Možnost nastavení úhlu zametacích kartáčů:</b>	ano
<b>Plynulá regulace otáček z kabiny obsluhy:</b>	ano
<b>Průměr kartáčů:</b>	900 mm
<b>Zavěšený sací ventilátor, průtok vzduchu:</b>	do 6800 m <sup>3</sup> /h
<b>Plynule regulovatelný sací výkon:</b>	ano
<b>Šíře sací hubice:</b>	750 mm
<b>Sací hubice vedená středem stroje do zásobníku:</b>	ano
<b>Bezprašné zametání nečistot:</b>	norma PM 10
<b>Snadná montáž a demontáž:</b>	rychlouzávěs, zapojení hydr.hadic



#### KONTEJNER NA ODPAD:

<b>Objem kontejneru:</b>	1,4 m <sup>3</sup>
<b>Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:</b>	1600 mm
<b>Nouzové ruční vyklápění:</b>	ano
<b>Provedení kontejneru:</b>	nerezové
<b>Úhel vyklápění:</b>	90°
<b>Odstavný stojan pro kontejner:</b>	ano



#### VODNÍ OKRUH:

<b>Objem čisté vody:</b>	250 l (s recyklací + 300 l)
<b>Zkrápění na kartáčích:</b>	ano
<b>Zkrápění před sací hubicí:</b>	ano
<b>Zkrápění vedle sací hubice:</b>	ano
<b>Zkrápění v sací hadici:</b>	ano
<b>Recyklační vodní systém:</b>	ano
<b>Nádrž na vodu:</b>	korozivzdorná
<b>Výkon vodního čerpadla:</b>	max. 11 l/min 6,8 bar

