



Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795	Číslo zakázky : 10 / 16	Datum : 12 / 2016	Výtisk : 1
	Investor : Obec Hodonice		
MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA DOKLADOVÁ ČÁST	Měřítko :	Počet A4 :	
	Vypracoval : Parolek <i>Parolek</i>	Kreslil :	
STANOVISKA ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ	Stupeň : DÚR+DSP+DPS	Číslo přílohy : E.1.	

SEZNAM DOLOŽENÝCH VYJÁDŘENÍ

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, č.j. MUZN 31030/2017, 25.4.2017: souhrnné stanovisko
- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, č.j. MUZN/2017,2017: závazné stanovisko, souhlas k zásahu do VKP
- E.ON Servisní s.r.o., zn. M40715-16158495, 24.1.2017: v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a NN, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu, platnost vyjádření 12 měsíců do 24.1.2018
- GasNet s.r.o., zn. 5001439405, 30.1.2017: nejsou umístěna plynárenská zařízení, platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 512023/17, 16.1.2017: nedojde ke střetu s podzemním vedením, platnost vyjádření do 16.1.2019
- Vodárenská akciová společnost a.s., č.j. 419/2017-SG, 6.2.2017: nachází se zařízení v blízkosti stavby, platnost vyjádření 1 rok. *Stanovisko projektanta: zmiňovaná zařízení se nacházejí v místní komunikaci, do jejíhož tělesa nebude navrženou stavbou zasahováno.*
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, č.j. 72123/2017-8201-OÚZ-BR, 26.2.2017: není v rozporu se zájmy MO, platnost vyjádření 2 roky
- Povodí Moravy s.p., zn. PM0105972/2017-203/Mi, 27.1.2017: stanovisko správce povodí, platnost stanoviska 2 roky



MUZNX01OPR7F

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NÁM. ARMÁDY 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 ZNOJMO 1

Číslo jednací: MUZN 31030/2017

Ve Znojmě dne 25. 4. 2017

Parolek Jaromír
Brodačská 336
691 63 Velké Němčice

Věc: Vyjádření ke stavbě "Kolečko - Mokřad v objektu USE - LBC Hodonická niva - stavební úpravy a odbahnění - p.č. 332/1, 332/2, 332/3, 4072, 824/1, 825/1 k.ú. Hodonice"

Projekt: Parolek Jaromír, Brodačská 336, Velké Němčice, zakázka č. 10/16, vyhotoveno – 12/2016.

Stručný popis: záměrem stavebníka je oprava stávající neprůtočné malé vodní nádrže Panský rybník v k.ú. Hodonice. Nádrž je neprůtočná, napájena dešťovou a podzemní vodou, bez výpustného zařízení. Je navrhováno odstranění sedimentů v zátopě, výstavba vypustí požerákového typu, doplnkové napájení nádrže z drobného pramene u č.237 a úprava stávajících odběrných objektů pro záblahu zahrad. Hráz je zemní homogenní výšky max. 1 m. Objem zásobního prostoru 1 220 m³, celkový objem nádrže 1 815 m³.

K žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM005972/2016-203/Mi ze dne 05.04.2017.

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 18 vodního zákona toto vyjádření:

Výše uvedený záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný.

Upozorňujeme, že ke změně dokončené stavby vodního díla je třeba stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. Protože vodní dílo slouží k nakládání s vodami, lze stavbu vodního díla povolit současně s povolením k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Náležitosti žádosti o tato povolení jsou předepsané v ust. § 2 a 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Kopecký

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů ochrany přírody, jejichž uplatňování je s odvoláním na ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci odboru ŽP MěÚ Znojmo jako úřadu obce s rozšířenou působností, s předloženým záměrem souhlasíme.

Upozorňujeme, že k záměru zásahů do významných krajinných prvků dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. vodního toku a jeho údolní nivy, které mohou ohrozit ekologicko-stabilizační funkci toku, je nutné s odvoláním na ustanovení § 4 odst. 2 téhož zákona, vyžádat si závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je v konkrétním případě zdejší odbor ŽP MěÚ Znojmo.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech

vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.

Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů (včetně bilance a způsobu nakládání se sedimenty) budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.

S realizací stavby souhlasíme.

Ing. Čurda

Z hlediska ochrany ZPF:

Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na pozemcích dle vymezeného ÚSES, dle § 59 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se na něj nevztahují ustanovení o ochraně ZPF.

V případě, že by mělo dojít k použití sedimentů z vodní nádrže na zemědělskou půdu (což je možné pouze na druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově), je třeba předem požádat o souhlas s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF. K udělení tohoto souhlasu je nutné splnit podmínky stanovené v § 3a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF) a ve vyhlášce č. 257/2009 Sb. Náležitosti žádosti o souhlas s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF jsou uvedeny v § 3a odst. 2 zákona o ZPF. Žádost je možné získat na webových stránkách Města Znojma (www.znojmocity.cz).

Ing. Štrougalová

MAJITEL
PŮDA
MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO



Ing. Jana STARÁ

vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN X01 POPMM

Spisová značka: SMUZN 9430/2017 ŽP/Ves

Číslo jednací: MUZN 48274/2017

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Veselá

Telefon: 515216402, 739389467

E-mail: ivana.vesela@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 19.6.2017

Věc:

Zásah do významného krajinného prvku rybníka v k.ú. Hodonice

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydává jako dotčený orgán státní správy v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

z á v a z n é s t a n o v í s k o

k zásahu do významného krajinného prvku „Panský rybník“ v k.ú. Hodonice dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti se záměrem realizace stavby „Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva“.

Odbor ŽP MěÚ Znojmo, orgán ochrany přírody, **s o u h l a s í** v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se zásahem do významného krajinného prvku Panský rybník na pozemku p.č. 824/1 a 825/1 v k.ú. Hodonice v souvislosti s realizací stavby „Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva“ v rozsahu předložené projektové dokumentace pro územní řízení (vyhotovitel Jaromír Parolek, Brodačská 336, 691 63 Velké Němčice) **za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění rybníka a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.
- Přípravné práce spojené s realizací stavby budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a období intenzivního rozmnožování obojživelníků, tzn. tyto práce nebudou realizovány v období od půlky března do půlky srpna.
- Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě nezbytného kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích na nelesních pozemcích bude postupováno v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a § 8 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb..

Odůvodnění

Dne 25.5.2017 byla odboru ŽP MěÚ Znojmo doručena žádost obce Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, zastoupené panem Jaromírem Parolkem, Brodačská 336, 691 63 Velké Němčice, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku „Panský rybník“ na pozemku p.č. 824/1 a 825/1 v k.ú. Hodonice v případě záměru stavby „Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva“. Přílohou žádosti o vydání závazného stanoviska je plná moc ze dne 18.1.2017 uzavřená mezi žadatelem a panem Jaromírem Parolkem, Brodačská 336, 691 63 Velké Němčice.

Předmětem záměru je odtěžení rybníčního bahna, výstavba výpusti požerákového typu, v místě společného vyústění bude proveden drobný odběrný objekt s odkalovacím prostorem. Návodní líc se stabilizuje drátkamennými gabiony. Dále je navržena úprava stávajících závlahových odběrů.

Na základě znalosti místních podmínek a předložených podkladů se realizací stavby v rozsahu předložené dokumentace předpokládá krátkodobý negativní dopad na přírodní prostředí v dotčeném území v průběhu stavby, provedením stavby v navrženém rozsahu bude bezesporu zvýšena biodiverzita území a posílena ekologická stabilita ve vymezeném lokálním biocentru.

Poučení:

Toto závazné stanovisko, vydané orgánem ochrany přírody jako dotčeným orgánem státní správy dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. v územním obvodu Znojma jako obce s rozšířenou působností, je vydáváno pro potřeby územního řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a vodoprávního řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Toto závazné stanovisko je úkonem učiněným na základě zákona o ochraně přírody a krajiny a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci samé, pro které je toto závazné stanovisko podkladem vyhotoveným dotčeným orgánem. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.



Ing. Jana Stará
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Obdrželi: Jaromír Parolek, Brodačská 336, 691 63 Velké Němčice



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jaromír Parolek
Brodačská 336
69163 Velké Němčice

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Znojmo
Rooseveltova 8A
Znojmo
www.eon.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@eon.cz

Naše značka
M40715-16158495

Znojmo, 24.01.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Obec Hodonice
Název stavby: Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická niva
Místo stavby: KÚ Hodonice (640395), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16158495

následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Iran, tel.: 54514-4740, email: radek.iran@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jaromír Hladík, tel.: (51536)
4766, email: jaromir.hladik@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 24.01.2018.



Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení


Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Geistnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213



Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

Jaromír Parolek
Brodačská 336
69163 Velké Němčice

naše značka
5001439405

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
30.01.2017

Věc:

Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická niva

K.ú. - p.č.: Hodonice

Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +42053221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001439405 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

oto.valehrach@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 512023/17

Číslo žádosti: 0117 785 985

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 16. 1. 2019.

Žadatel	Jaromír Parolek, kontaktní osoba: Jaromír Parolek, Brodačská 336, Velké Němčice, 69163	
Stavebník	Obec Hodonice, Obecní 287, Hodonice, 67125	
Název akce	Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická niva	
Zájmové území	Okres	Znojmo
	Obec	Hodonice
	Kat. území / č. parcely	Hodonice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 512023/17

Číslo žádosti: 0117 785 985

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 16. 1. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96



Jaromír Parolek
Brodačská 336
Velké Němčice
691 63

Číslo jednací: 148/15/17
Číslo: 419/2017-SG
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: 515 282 577, 730 192 181
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 6.2.2017

Stanovisko pro územní rozhodnutí a povolení stavby na akci Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická Niva v k.ú. Hodonice

Název stavby: Hodonice, Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická Niva
Místo stavby: pozemky parc.č. 825/1, viz PD
Katastrální území: Hodonice
Projektant stavby: Jaromír Parolek
Investor stavby: Obec Hodonice

Stanovisko: V blízkosti stavby se nachází vodovodní a kanalizační přípojky a vodovodní a kanalizační řad ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního rozhodnutí požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (Ing. Zezula 607 948 415, Ing. Vavřina 739 342 100), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 605 234 136 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně

bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.

- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu nebo kanalizace.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS, a.s. divize Znojmo.

Podmínky ve stanovisku budou citovány ve vydaném územním rozhodnutí i stavebním povolení.

Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
-41-

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo



Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 72123/2017-8201-OÚZ-BR

Brno 26. ledna 2017

Jaromír Parolek
Brodačská 336
691 63 Velké Němčice

Mokřad v objektu ÚSES - LBC Hodonická niva, k.ú. Hodonice
(pro stavební řízení)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina Dostálová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě stavebních úprav neměnicích účel ani parametry a údržby malé vodní nádrže v k.ú. Hodonice, neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 72123/2017-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 760, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno
IČO: 60162694


Ing. Darina Dostálová
ministrský rada

Vážený pan
Jaromír Parolek
Brodačská 336

691 63 Velké Němčice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

27.01.2017

NAŠE ZNAČKA

PM005972/2016-203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

05.04.2017

Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva

(k.ú. Hodonice; ORP Znojmo; kraj Jihomoravský; HP 4-14-02-0690)

Charakteristika akce:

Dne 30.01.2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR+DSP+DPS stavby „Mokřad v objektu ÚSES – LBC Hodonická niva“, zpracované 12/2016. Projektantem stavby je Jaromír Parolek, Popice. Investorem stavby je Obec Hodonice.

Předmětem PD je oprava stávající neprůtočné malé vodní nádrže Panský rybník na pozemku p.č. 825/1 a 824/1 v k.ú. Hodonice. Nádrž je neprůtočná, napájená dešťovou a podzemní vodou, bez výpustného zařízení. Je navrhováno odstranění sedimentů v zátopě, výstavba výpusti požerákového typu (výpust DN200), doplňkové napájení nádrže z drobného pramene u č.237 (odběrný objekt s odkalovacím prostorem, DN 200x80 m) a úprava stávajících závlahových odběrů. Hráz je zemní homogenní výšky max. 1 m, délky 70 m, s šířkou v koruně 3 m, s návodním lícem ve sklonu 5:1 opevněným drátokamennými gabiony a zatravněným vzdušným lícem ve sklonu 1:2,5 – 1:3.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 1 Odbahnění

SO 2 Stavební úpravy

Parametry nádrže

Kóta koruny hráze

199,70 m n.m.

Kóta dna nádrže

197,70 m n.m.

Kóta hladiny stálého nadržení

198,20 m n.m.

Kóta hladiny zásobního prostoru

199,40 m n.m.

Kóta hladiny ochranného prostoru neovladatelného (max. hladiny)

199,70 m n.m.

Objem stálého prostoru

185 m³

Objem zásobního prostoru

1 220 m³

Objem při hladině stálého nadržení

1 405 m³

Objem ochranného prostoru neovladatelného

410 m³

Celkový objem nádrže

1 815 m³

Zatopená plocha při hladině normálního nadržení

1 340 m²

Zatopená plocha při hladině maximálního nadržení

1 390 m²

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené DÚR+DSP+DPS následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- V předložené PD není řešeno (popsáno) odvádění vody z nádrže až do HOZ. Toto je třeba do PD doplnit.
- Pro vodní nádrž bude zpracován manipulační a provozní řád.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem ze stavby včetně odtěžených sedimentů bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. V případě ukládání odtěžených sedimentů na povrch terénu, musí být provedeny rozborů odebraných vzorků a výsledky předloženy správnímu úřadu.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

Dokumentace