

VÝPIS OC.PRVKŮ:

OZN.	PROFIL	DÉLKA(mm)	KS
Z1	JAKL 120/60/3	3,950	2
Z2	JAKL 120/60/2	0,570	2
	pomocný materiál	1kpl	
	prořez	1kpl	
celkem		9,04m, 70,26kg	
nátěrová plocha		3,25m ²	

KCI NUTNO PŘIZPŮSOBIT DODANÉ VZT JEDNOTCE!!
 NA STAVBĚ BUDE PŘIZPŮSOBENA ROZTEČ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
 A VÝŠKA VYSEKANÝCH KAPES PRO ULOŽENÍ NOSNÍKŮ.
 SVAŘOVÁNÍ NOSNÍKŮ BUDE PROVEDENO NA MÍSTĚ, SVARY
 BROUŠENÉ, KCE POHLEDOVÁ - DVOUNÁSOBNÝ NÁTĚR RAL 9006.
 ULOŽENÍ DO KAPES PŘES TLUMÍCÍ AKUSTICKE PODLOŽKY.
 HMOTNOST VZT JEDNOTKY UVAŽOVÁNA DO 600kg.


orientační podklad při návrhu OK



Detaily M1:5

řez uložení nosníku

pohled na uložení nosníku



VŠECHNY MÍRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!

NÁZEV STAVBY		<div><div>PROJEKT s.r.o.</div><div>Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO</div><div>TEL: 533 533 297</div><div>Web: www.a-projekt.cz</div><div>E-mail: a-projekt@a-projekt.cz</div></div>	
VZT v objektu MŠ v obci Hodonice			
INVESTOR			
Mateřská škola Hodonice, U Kostela 196			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY		
Hodonice	Hodonice p.č. 6		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK			
PROJEKTANT		PODPIS	PARÉ
ING. PETR GABRIEL			
OBJEKT		STUPEŇ	
SO1 - Mateřská škola		DPS	
PROFESE		DATUM	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		5/2019	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OK POD VZT JEDNOTKU		1 : 20,1:5	03