

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 136736/2022

Sp. zn.:
S – JMK 95448/2022 OŽP/Rich

Vyřizuje/linka
Mgr. Richterová/2684

Brno
19.09.2022

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

že záměr

„Terénní úpravy a rekultivace Hodonice“, k. ú. Hodonice, Krhovice

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Terénní úpravy a rekultivace Hodonice

Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).

Kapacita (rozsah) záměru:

Předložený záměr zahrnuje:

- terénní úpravy v místě již rekultivovaného bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku,

- dokončení probíhající rekultivace v území po těžbě štěrkopísků ve správním území obce Hodonice a obce Krhovice,
- umístění zařízení pro skladování a využití asfaltů.

Celková plocha dotčená záměrem činí 310 181 m². V současné době je povoleno jen 76 tis. m² v části rekultivace, část terénní úpravy není povolena ani využívána.

Maximální okamžitá kapacita zařízení (max. prostor k ukládce odpadů) bude 1 590 284 m³ (tj. cca 3 180 570 tun odpadů, z toho 1,9 mil. tun v části terénní úpravy a 1,28057 mil. tun v části rekultivace).

V současné době je povolena kapacita 426 tis. m³ v části rekultivace.

Roční projektovaná kapacita zařízení 250 000 t/rok, z toho 10 000 t/rok představuje zařízení pro skladování a využití asfaltů. V současné době je povoleno 75 tis. tun/rok odpadů včetně příjmu asfaltů v části rekultivace

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita zařízení 1 000 t/den, nyní nestanovena (maximum 1000 t/den je určeno zejména pro odpady s vysokou měrnou hmotností – hlušina, výkopová zemina apod., kde 1 000 tun odpadů představuje cca 35 nákladních vozidel s tonáží 30 t na jedno vozidlo).

Umístění záměru: kraj Jihomoravský
okres Znojmo
obec Hodonice, Krhovice
k. ú. Hodonice: p. č. 4233, 4234, 4235, 4236, 4184, 4238 a 4239, Krhovice: p. č. 6356, 6357, 6359, 6360, 6361, 6387, 6388, 6390, 6391, 6393, 6394, 6396, 6397, 6399, 6400, 6402, 6403, 6405, 6406, 6408, 6409, 6411, 6412, 6414 a 6415. Pozemek p. č. 4240 v k. ú. Hodonice, který je v současné době obsažen v zařízení CZB00535, nebude v této etapě rekultivace využíván, protože je součástí těžebního prostoru TP Hodonice II a dosud na něm probíhá těžba.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem oznamovatele je provedení terénních úprav na již rekultivované ploše bývalého dobývacího prostoru, dokončení probíhající rekultivace v území po těžbě štěrkopísků a umístění zařízení pro skladování a využití asfaltů.

Tyto tři části budou tvořit jedno zařízení, které nahradí stávající zařízení s IČZ – CZB00535, jehož stávající povolená roční kapacita zařízení činí 75 000 t/rok. Stávající zařízení bylo povoleno rozhodnutím č. j. JMK 113122/2018 s platností do 31.08.2023. Vzhledem k tomu, že všechna zařízení spolu bezprostředně souvisí, jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí spojena do jednoho zařízení.

Celková plocha dotčená záměrem celkem 310 181 m².

V blízkosti lokality terénních úprav Hodonice se nachází těžební prostory těžby štěrkopísků Hodonice I, Hodonice II a Krhovice. Obslužná doprava, která je z těžby štěrkopísků v území produkována, je již zahrnuta ve sčítání dopravy, stejně jako část dopravy spojená se zasypáváním vytěžené části těžebního prostoru (zařízení CZB00535). Rovněž je v imisním a hlukovém pozadí zahrnuta dosud probíhající těžba štěrkopísků v TP Hodonice I včetně obslužné dopravy.

V blízkosti řešené lokality se nacházejí dva obdobné záměry týkající se těžby a zasypávání odpady, a to v lokalitách Křídlovky a Božice, oba jsou nyní ve fázi projektové přípravy. Tyto záměry budou z hlediska hluku a emisí vykazovat jen minimum kumulativních vlivů. Z hlediska zařízení jako stacionárních zdrojů kumulace negativních vlivů nenastane (hluk a emise ze stacionárních zdrojů se s ohledem na vzdálenost záměrů nebudou sčítat), z hlediska dopravních tras nelze občasný překryv tras obslužné dopravy vyloučit, a to zejména ve větší vzdálenosti od místa záměru u trasy ve směru od Brna. Lze však předpokládat, že zdroje odpadů jsou v širším území ustálené, a neočekává se, že

by po otevření dalších zařízení nastalo plné vytížení kapacity všech dostupných zařízení v území, spíše budou odpady rovnoměrněji rozloženy po větší ploše kraje.

Další již provozovaná zařízení pro nakládání s odpady se nacházejí v k. ú. Tasovice, Oblekovice a Lechovice a byla zahrnuta do hlukové a rozptylové studie.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr se zabývá provozem využívání odpadů k zasypávání (granulometricky upravené stavební odpady, výkopové zeminy a další vybrané inertní odpady) - součást terénních úprav a schváleného způsobu provádění rekultivačních prací, a bude obsahovat:

- Terénní úpravy na pozemcích, na kterých byla v minulých letech prováděna těžba výhradního ložiska štěrkopísků v bývalém DP Hodonice. Po ukončení těžby byla provedena rekultivace plochy dotčené těžbou v rámci schváleného plánu sanace a rekultivace pískovny. Jedná se o západní část hodnocené plochy záměru. Projektované množství využívaných odpadů je cca 170 000 tun/rok. Provozní doba bude v pracovní dny Po-Pá od 6.00 do 16.00 hodin.
- Rekultivace TP Hodonice I (těžební prostor) na východní části hodnocené plochy záměru aktuálně provozuje využívání odpadů k zasypávání vytěženého prostoru. Objem využívaných odpadů je limitován postupem těžby ve štěrkopískovně, která je závislá na poptávce a odběru upraveného štěrkopísku. Projektované množství využívaných odpadů je cca 80 000 tun/rok. Provozní doba bude v pracovní dny Po-Pá od 6.00 do 16.00 hodin.
- Skladování a drcení použitých asfaltů bude probíhat v části rekultivace v TP Hodonice I na ploše cca 2 000 m², na pozemcích p. č. 6390 až 6408 v k. ú. Krhovice s tím, že celá produkce asfaltů bude po zpracování drcením odvezena k dalšímu využití mimo oblast záměru (celý objem po podrcení bude předán k dalšímu využití, asfalty nebudou používány na terénní úpravy). Projektované množství zpracovaných asfaltů je 10 000 tun/rok. Provozní doba mobilní linky bude po dobu jednoho měsíce (20 dnů) v zimním období v pracovní dny Po-Pá od 7.00 do 16.00 hodin. Mobilní linka nebude v zařízení přítomna stále, bude se jednat o přemístitelný stroj jiného provozovatele, který bude tuto činnost vykonávat pro oznamovatele formou služby.
- Celková výměra území dotčeného změnou (včetně sanace a rekultivace území a jeho napojení na sousední pozemky) činí 31,02 ha.
- Pro obě části zařízení včetně skladování a drcení/třídění asfaltů je k dispozici objekt expedice s kalibrováním vážným můstkem (mostní vahou). Po zvážení dojde dopravní prostředek po účelové manipulační cestě na plochu aktuální ukládky v zařízení, kde odpad vysype na místo, určené pracovníkem zařízení. Minimální šířka pracovní plošiny ve směru postupu závozu bude 20 metrů. Minimální předstih mezi dvěma výškovými stupni bude 5 metrů. Sklon pracovního svahu každého stupně bude odpovídat synnému úhlu ukládaného materiálu (tj. 30-40°). V úseku mezi expedicí a plochou terénních úprav bude doprava vedena po stávajících účelových komunikacích nebo bude vybudována nová manipulační cesta. Nová manipulační cesta bude začínat v prostoru u vážního můstku (mostní váhy) a po překonání otevřeného odvodňovací příkopu povede podél obvodu tělesa násypu. Doprava vozidel na ploše terénních úprav bude řízena směrovými ukazateli a tabulemi. U objektu expedice nebo u vjezdu do areálu pískovny bude umístěna informační tabule.
- Po zvážení nasměruje pracovník váhy subjekt přivážející odpady do části, kde bude aktuálně probíhat vykládka odpadů (zasypávání). Bude-li těžbou uvolněn dostatečný prostor, bude přednostně probíhat zasypávání v části rekultivace TP Hodonice I, aby zde pak mohla být co nejrychleji dokončena technická a biologická rekultivace vytěžené plochy a aby rekultivovaná plocha mohla být vrácena zpět do ZPF.

Terénní úpravy

Jedná se o západní část hodnocené plochy záměru. Projektované množství využívaných odpadů je zde cca 170 000 tun/rok.

Závoz bude prováděn ve 3 výškových stupních o výšce 4-5 metrů. Navýšení terénu bude provedeno navážkou vybraných inertních odpadů (zasypáváním).

Pracovní plošina 1. stupně závozu bude na kótě cca 224 m n. m., pracovní plošina 2. stupně závozu kótě cca 228 m n. m. a pracovní plošina 3. stupně závozu na kótě cca 232 m n. m.

V současné době je výškový rozdíl mezi severozápadním a jihovýchodním okrajem těchto již rekultivovaných pozemků cca 11,5 m, oproti okolním pozemkům na západě a severu je rekultivovaný povrch nižší o 1 - 2,5 m. Podle územního plánu je na posuzované ploše plánována výstavba objektů výroby a skladování, cílem terénních úprav je proto jejich vyrovnaní na celé ploše do výškové úrovně odpovídající nadmořské výšce okolních pozemků na západě a severu. Provedením plánovaných terénních úprav dojde rovněž ke zlepšení odtokových poměrů srážkových vod na lokalitě.

Plocha plánovaných terénních úprav má tvar obdélníka o stranách cca 300 m x 500 m, orientovaného delší stranou ve směru ZSZ-VJV. Plošina tělesa návozu bude mít rovinný charakter s kótou povrchu 232 m n. m. Na jihu a východě bude těleso závozu ukončeno závěrným svahem, vyspádovaným ve sklonu cca 18° (1:3). Po ukončení technické rekultivace bude následovat tříletá etapa biologické rekultivace, která bude ukončena protokolárním předáním ploch zpět do ZPF.

Vlastní provoz zařízení bude rozdělen do celkem 6 etap, které budou upravovány postupně. Výměra jednotlivých etap závozu se pohybuje od 1,8 do 3,7 ha. Před zahájením ukládání využívaných odpadů bude na ploše připravované etapy provedena pomocí kolového nakladače nebo buldozeru skryvka ornice v mocnosti 0,4 m (39 000 tun). Ornice bude uložena na dočasné deponie, které budou v podobě valu ohraničovat plochu každé etapy od okolních zemědělsky využívaných pozemků. Ornice bude skryta po etapách vždy v zimě nebo po ukončení zemědělské sklizně. Ornice může být skryta jednorázově z celé plochy etapy, nebo, což je pravděpodobnější, bude skrývána postupně v rozsahu 1. etapy a následně v dalších etapách.

Dočasné deponie ornice a podorničí budou odděleně upraveny do pravidelných figur a zatravněny nebo ošetřeny jiným způsobem proti zaplevelení. Celý objem skrytých kulturních vrstev bude použit na biologickou rekultivaci území na ornou půdu a trvalý travní porost.

Biologická rekultivace povrchu násypu bude provedena navezením vrstvy jílovotopísčitých zemin a ornice o celkové mocnosti cca 0,8 m. K biologické rekultivaci budou využity jílovotopísčité zeminy ze skryvek a výklizu technologicky nevhodné suroviny z provozu sousedící pískovny v DP Hodonice I, zeminy skryté z upravované plochy a v případě potřeby zeminy dovezené z jiných lokalit (na základě rozhodnutí orgánu ochrany ZPF). Práce budou zahájeny v západní části zájmového území provedením skryvky humózních zemin a založením 1. stupně závozu. Závoz bude dále postupovat východním směrem. Na pracovní plošinu 3. stupně závozu, která nebude již využívána k provozu zařízení a na přilehlé svahy 2. a 1. stupně bude v rámci biologické rekultivace území rozprostřena vrstva jílovotopísčitých zemin (podorničí) o mocnosti cca 0,5 m a vrstva humózních zemin (ornice) o mocnosti cca 0,3 m.

Plošný rozsah prováděných terénních úprav včetně napojení na okolní terén a sousední pozemky bude činit cca 15,41 ha, z toho vlastní plocha násypu cca 14,16 ha. Potřebný objem jílovotopísčitých zemin (podorničí) na biologickou rekultivaci plochy terénních úprav bude cca 71 250 m³, objem humózních zemin (ornice) cca 56 620 m³.

Terénní úpravy budou navazovat na aktuálně probíhající provoz zařízení na využívání odpadů k zasypávání v rámci rekultivace vytěženého prostoru TP Hodonice I a budou probíhat koordinovaně s provozováním stávajícího zařízení společnosti Ekolom s.r.o., situovaného v současné době v TP

Hodonice I v areálu pískovny Hodonice. Objem využívaných odpadů v tomto zařízení je limitován postupem těžby v pískovně. Rychlost postupu těžby je závislá na poptávce a odběru upraveného štěrkopísku. V případě, že tempo návozu využívaných odpadů je vyšší, než je těžba štěrkopísku, nelze v ukládce v tomto zařízení dále pokračovat.

Zahájení využívání odpadů na ploše plánovaných terénních úprav je řešením, které umožní při přerušení příjmu odpadů do zařízení v TP Hodonice I plynule přejít na využívání odpadů v posuzovaném zařízení.

Rekultivace TP Hodonice I

V současné době probíhá v ploše TP Hodonice I těžba štěrkopísku a spolu s rekultivací vytěženého prostoru formou provozu zařízení na využívání odpadů CZB00535 v souladu s provozním řádem nazvaným „Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, rekultivace pískovny Hodonice“, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí č. j. JMK 113122/2018 ze dne 07.08.2018. V rámci záměru dojde ke sloučení plochy terénních úprav a plochy rekultivace a k navýšení celkové kapacity takto zvětšeného zařízení CZB00535.

Jedná se o východní část hodnocené plochy záměru. Projektované množství využívaných odpadů je 80 000 t/rok.

Rekultivace vytěžených prostor je prováděna na základě projektu „Plán využití ložiska a následné rekultivace v těžebním prostoru Hodonice I, zpracovaného Báňským inženýringem s.r.o. v roce 2002 a schváleného rozhodnutím OBÚ Brno č. j. 08-7073/03-511 ze dne 29.10.2003.

Tato část plošně plynule navazuje na rekultivaci, prováděnou v již dříve vytěženém těžebním prostoru Krhovice. Současně s probíhající těžbou na východním okraji TP Hodonice I jsou na jeho západním okraji ukládány do vytěžených prostorů v rámci rekultivace povolené vybrané inertní odpady. Mocnost vrstvy uložených odpadů se bude pohybovat od 0,2 do 14,1 m, v průměru bude 5,6 m. Horní plocha násypu bude urovnána a překryta 0,4 m mocnou vrstvou hlušiny z těžby štěrkopísku a 0,4 m mocnou vrstvou úrodné zeminy a vrácena zemědělskému využívání jako orná půda.

Využívané odpady budou naváženy pomocí nákladních automobilů. Po příjezdové komunikaci dojedou dopravní prostředky k objektu mostní váhy. Po zvážení dojde dopravní prostředek po účelové manipulační cestě na plochu aktuální ukládky, kde odpad vysype a denně bude urovnán a hutněn buldozěrem. Finální plošina tělesa návozu bude mít rovinný charakter s kótou povrchu 233 m n.m. Na severním okraji bude rekultivovaný povrch výškově navázán na současný terén v prostoru železniční trati, obdobně bude navázán na západním okraji. Na jihu a východu bude těleso závozu ukončeno závěrným svahem.

Skladování, drcení a třídění asfaltů

Skladování, drcení a třídění asfaltů je a bude prováděno na ploše cca 2000 m² na pozemcích p. č. 6390 až 6408 v k. ú. Krhovice. Asfalty jsou již dnes na základě platného provozního řádu přijímány. Plocha zařízení je zhutněna a srovnána a není speciálně zpevněna. Vzhledem k tomu, že mobilní linka pro úpravu asfaltů není v zařízení přítomna stabilně, není vlastnictvím oznamovatele (drcení a třídění je prováděno jako subdodávka jinými subjekty, které mají pro tuto činnost povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší) a je přivážena jen 1 - 2x ročně, a že plocha tohoto zařízení je poměrně malá, nemá v této chvíli mobilní linka pevné místo. Její konkrétní umístění bude stanoveno v rámci nového provozního řádu, na posouzení vlivů na životní prostředí nemá posun linky sledovatelný vliv. Linka bude v ploše zařízení umístěna podle dostupných dispozic tak, aby nedocházelo k míšení upravených a neupravených odpadů.

Linka bude jednostupňová, složená z drtiče a třídiče, který zajistí třídění na frakce 0/22 a 22/63 mm. Nadsítné z třídění bude vráceno dopravníkem zpět k drcení. Provoz linky budou zajišťovat diesellové motory. Mobilní linka bude vybavena skrápěním. Celková produkce asfaltů bude po zpracování odvezena k dalšímu využití mimo oblast záměru (celý objem po podrcení prodáván, nebudou používány na terénní úpravy). Projektované množství zpracovaných asfaltů je 10 000 tun/rok. Doprava asfaltů k drcení a třídění bude probíhat celoročně, včetně odvozu. Intenzita dopravy bude činit 400 vozidel/rok o nosnosti 25 tun, tedy cca 2 vozidla/den. Tato činnost bude součástí plochy rekultivace TP Hodonice I a také množství odpadů a doprava těchto odpadů bude zahrnuta do části Rekultivace TP Hodonice I.

Očista vozidel vyjíždějících z pískovny a z prostoru terénních úprav bude zajištěna buď průjezdem po oklepovém pásu, nebo ostřikem kol před výjezdem z prostoru zasypávání.

Materiálové řešení záměru:

Odpady povolené v současné době v zařízení CZB00535 v místě rekultivace TP Hodonice I

kat. číslo	název odpadu
020101	Kaly z praní a čištění
100903	Pecní struska
100908	Licí formy a jádra
101213	Kaly z čištění
161106	Vyzdívky
170101	Beton
170102	Cihly
170103	Tašky a keramické výrobky
170107	Směsi nebo frakce
170302	Asfaltové směsi
170504	Zemina a kamení
170506	Vytěžená hlušina
170604	Izolační materiál
170802	Stavební materiály na bázi sádry
170904	Směsné odpady
200202	Zemina a kameny
200303	Uliční smetky

Z tohoto seznamu budou vyloučeny odpady, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Pro zasypávání budou v rámci záměru v části terénních úprav i rekultivace využity odpady:

kat. číslo	název odpadu
10 09 08	Licí formy a jádra
10 12 13	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku *
16 11 06	Vyzdívky
17 01 01	Beton
17 01 02	Cihly
17 05 04	Zemina a kamení
17 05 04 01	Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží*
17 05 06	Vytěžená hlušina
17 06 04	Izolační materiál**
20 02 02	Zemina a kameny

* jen odvodněné, neuvolňující kapalnou fází

U skladování a drcení/třídění asfaltů bude do zařízení přijímán pouze odpad 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01. Asfalty budou přijímány do zařízení až na základě rozborů umožňujících po jejich podrcení a třídění jejich následné zařazení do tříd ZAS-T1 nebo ZAS-T2 tabulky č. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, která bude platit do doby vydání nové prováděcí vyhlášky k zákonu č. 541/2020 Sb.

Oznamovatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost Ekolom s.r.o., se sídlem Panská 153, 672 25 Hodonice, IČ 60726580, zastoupená Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293, 747 62 Mokrý Lazce, IČ 61611531.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavla Žídková- autorizovaná osoba.

Odůvodnění

1. Průběh řízení

Dne 23.06.2022 obdržel krajský úřad od společnosti Ekolom s.r.o., se sídlem Panská 153, 672 25 Hodonice, IČ 60726580, zastoupené Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293, 747 62 Mokrý Lazce, IČ 61611531 (dále jen „oznamovatel“) oznámení záměru „Terénní úpravy a rekultivace Hodonice“, v k. ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo, doplněné dne 18.07.2022. Zpracovatelem oznámení je Ing. Pavla Žídková (autorizovaná osoba).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 101462/2022 ze dne 19.07.2022 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce obcí Hodonice a Krhovice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obce Hodonice a Krhovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

Jihomoravský kraj - informaci obdržel dne 20.07.2022 a zveřejnil ji na úřední desce dne 25.07.2022;
Obec Hodonice - informaci obdržela dne 26.07.2022 a zveřejnila ji na úřední desce dne 26.07.2022;
Obec Krhovice – informaci obdržela dne 22.07.2022 a zveřejnila ji na úřední desce dne 22.07.2022.

Dotčenými orgány byly:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí - informaci obdržel dne 20.07.2022;
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo - informaci obdržela dne 20.07.2022;
Česká inspekce životního prostředí - OI Brno - informaci obdržela dne 20.07.2022;
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – informaci obdržel dne 20.07.2022.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Česká inspekce životního prostředí – OI Brno – zn. ČIŽP/47/2022/7868 ze dne 17.08.2022;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo – č. j. KHSJM 42590/2022/ZN/HOK ze dne 08.08.2022,
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 23.08.2022

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno sděluje následující:

U roční projektové kapacity zařízení je uvedené množství 25 000 tun/rok, z toho 10 000 tun/rok má přestavovat zařízení pro skladování a využití asfaltů. V další části oznámení záměru je poté rozepsáno, že terénní úpravy jsou projektované na množství využívaných odpadů cca 170 000 tun/rok a rekultivace TP Hodonice I na cca 80 000 tun/rok a dále pak 10 000 tun/rok dané asfalty, což neodpovídá zadané roční kapacitě zařízení, která má představovat celkovou plochu a kapacitu využívání odpadů k zasypávání pro terénní úpravy + pro rekultivaci, včetně zařízení pro skladování a využití asfaltů.

ČIŽP-OI Brno upozorňuje, že nepovažuje další úpravy v západní části zájmového území za účelné, z důvodu již provedené kompletní rekultivace, kdy je půda už zemědělsky využívána a byla předaná zpět do ZPF jako druhy půdy - orná půda.

Pro rekultivaci území nesmí být používány ani skladovány materiály znečištěné závadnými látkami, nebo materiály, u kterých by mohlo dojít vyluhováním závadných látek k ohrožení podzemních vod.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo nepožaduje záměr posuzovat podle zákona. V dalších stupních projektové přípravy bude objektivizována hluková studie měřením hluku z provozu záměru, které bude dokladovat splnění hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro nejbližší chráněné venkovní prostory staveb; případně budou navrženy a provedena protihluková opatření.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí se vyjádřil z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025. Upozorňuje zejména na nesprávné či chybějící údaje o kapacitách zařízení. Krajský úřad nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona, avšak trvá na doplnění chybějících informací před vydáním zjišťovacího řízení.

Oznamovatel doplnil požadované údaje dne 07.09.2022. Dokument byl zaevidován pod č. j. JMK 134703/2022.

Vypořádání:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Dotčené orgány vyslovily souhlas s realizací záměru bez požadavku na jeho další posouzení dle zákona.

Výše uvedené připomínky a požadavky, zejména na objektivizaci hlukové studie či doplnění chybějících údajů o kapacitách zařízení, směřují především do dalších stupňů projektové přípravy, tj. zpracování provozních a havarijních řádů atd.

Pokud jde o vhodnost navrhovaného řešení části záměru, tedy zavezení již rekultivovaného území, krajský úřad konstatuje, že byly identifikovány dopady na jednotlivé složky životního prostředí, v daném případě se jedná o půdu a vodní režim. Krajskému úřadu je zřejmé, že navrhované řešení není z hlediska ochrany půdy optimální. Nicméně realizaci záměru bude předcházet řízení o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ve kterém bude požadováno prokázání potřeby či veřejného zájmu (jenž převažuje nad zájmem ochrany zemědělské půdy).

Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za účelné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a dodržování technologických postupů (zejména dodržování všech dostupných opatření pro snížení prašnosti) i technologické kázně, nemůže mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru jsou:

- terénní úpravy v místě již rekultivovaného bývalého dobývacího prostoru štěrkopísků,
- dokončení probíhající rekultivace v území po těžbě štěrkopísků v TP Hodonice I ve správním území obce Hodonice a obce Krhovice,
- umístění zařízení pro skladování a využití asfaltů v TP Hodonice I.

Tyto tři části budou tvořit jedno zařízení, které nahradí stávající zařízení s IČZ – CZB00535, jehož stávající povolená roční kapacita zařízení činí 75 000 tun/rok.

II. Umístění záměru

Zájmové území se nachází jihovýchodním směrem od obce Hodonice a severovýchodně od obce Krhovice. Ze severu je zájmové území ohraničeno železniční tratí Břeclav-Znojmo. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 300 m v obci Hodonice. Obytná zástavba v obci Krhovice je od záměru vzdálená přibližně 1 500 m.

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování sděluje, že záměr je z hlediska podmínek stanovených platnými ÚP přípustný.

Zájmová lokalita se nachází mimo záplavové území, není součástí žádného národního parku, chráněné krajinné oblasti či některého maloplošného zvláště chráněného území a nezasahuje ani do ochranného pásma výše uvedených zvláště chráněných území.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

Záměr představuje provozování zařízení pro využívání a odstraňování odpadů – zavážení vytěžených prostor vzniklých po těžbě štěrkopísků inertními odpady, terénní úpravy již rekultivovaného území, skladování a využívání odpadních asfaltů. Těžební činnost v minulosti přinášela větší zatížení území hlukem i imisemi do ovzduší než navrhované zavážení, které znamená pouze příjezdy nákladních

vozidel, vysypávání materiálu, jeho rozhrnování a finální úpravu terénu. K drčení asfaltů bude docházet několikrát ročně.

Pro posouzení dopadů na akustickou situaci v území byla zpracována hluková studie, která je přílohou oznámení záměru. Z hlukové studie vyplývá, že hluk ze stacionárních zdrojů provozovaných v rámci posuzovaného záměru při dodržení výše uvedených akustických parametrů nezpůsobí překročení hygienického limitu. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hluku z dopravy na pozemních komunikacích. Hluková situace posuzované lokality se při realizaci záměru významně nezmění.

Dále byla zpracována rozptylová studie, která hodnotila vliv záměru na imisní situaci lokality. Sledovány byly škodliviny NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzen, benzo(a)pyren a CO.

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a stávajícího imisního pozadí obcí Hodonice a Krhovice zpracovatelka oznámení záměru konstatuje, že realizace záměru za podmínek uvedených v popisu záměru nezpůsobí překračování imisních limitů v obytné zástavbě obce Hodonice ani Krhovice. Vypočtené imisní koncentrace jsou s jistotou pod úrovní imisních limitů, a tedy se předpokládá, že vlivem záměru nebude ani z hlediska ovzduší docházet k poškozování veřejného zdraví. Z hlediska vratnosti se jedná o plně vratný vliv.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

K ovlivnění kvality nebo kvantity podzemních vod nad stávající rámec nedojde jak z hlediska objemu čerpání podzemních vod, tak ani z hlediska jejich kvality. Podzemní voda se nachází v hloubce větší než 15 m pod úrovní terénu v lokalitě zařízení, ovlivnění podzemních vod tedy nenastane již s ohledem na skutečnost, že v lokalitě mohou být využívány pouze inertní odpady.

Vlivy záměru na povrchové a pozemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové, trvalé, vratné. Záměr bude mít mírně pozitivní vliv na způsob odvodnění území (v části terénních úprav bude lépe zadržována dešťová voda), a bude mít nulový vliv na čerpání podzemních vod.

Z provozu záměru nebudou odváděny do povrchových nebo podzemních vod žádné odpadní vody, takže kvalita povrchových nebo podzemních vod nebude ovlivněna.

- Vlivy na půdu

Záměr bude vyžadovat zábor ZPF v celém rozsahu kromě příjezdové cesty. Bude se jednat o zábor dočasný, realizovaný po částech s potřebným předstihem před postupem ukládky odpadů. Po ukončení každé etapy bude daná plocha podle možnosti zrekultivována včetně biologické rekultivace, po ukončení provozu zařízení bude plocha záměru vrácena do ZPF.

- Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy), krajinný ráz

Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru na obhospodařované zemědělské půdě a s ohledem na znalost výskytu fauny a flóry v lokalitě se neočekává potenciálně dotčení žádného z hlediska ochrany přírody významného druhu fauny nebo flóry.

Dotčení ostatních druhů lze považovat za minimální a zanedbatelné, neboť jsou vázány na lokality mimo záměrem dotčené území, případně je jejich výskyt náhodný a přímo v dotčeném území nesídlí. Nebezpečí ovlivnění ze strany uvažovaného záměru tak pozbývá na významu.

V ploše záměru se mohou vyskytovat některé druhy avifauny, hmyzu a drobných obratlovců uvyklé pohybu osob, avšak do životních podmínek žádného z těchto druhů nebude zasahováno nad stávající míru.

Realizace záměru nebude vyžadovat kácení dřevin, v nichž by mohly potenciálně sídlit některé druhy fauny.

V rámci záměru dojde k dočasnému lokálnímu omezení potravních podmínek nebo podmínek pro rozmnožování druhů fauny vázaných na biotopy polí, ale vždy jen v malé části terénních úprav, kde

bude postupováno po etapách. Likvidace populací kteréhokoliv druhu fauny nebo flóry ve volné přírodě nenastane.

Teoreticky nelze vyloučit výskyt některých invazivních druhů flóry nebo ruderalizaci lokality, ale to lze minimalizovat průběžným dozorem a likvidací takových druhů.

Zpracovatelka oznámení záměru konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh:
 - Situace záměru
 - Rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, únor 2022)
 - Hluková studie (Ing. Libor Obal, únor 2022)
 - Hodnocení rizika (Ing. Pavel Benkovič, Ing. Zdeněk Macka, leden 2022)
 - Doplnění hodnocení rizika (Ing. Pavel Benkovič, květen 2022)
 - Biologický průzkum (Mgr. Radim Kočvara, únor 2018)
 - Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje k záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č. j. JMK 149818/2021 ze dne 18.10.2021 – vzato na vědomí
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování k záměru z hlediska ÚPD, zn. MUZN 67105/2020 ze dne 25.06.2020 – vzato na vědomí
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčené obce Hodonice a Krhovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Dotčené obce Hodonice a Krhovice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1662.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Mojmír Pehal v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová

Rozdělovník

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce - **DS**

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Hodonice, k rukám starosty, Obecní 287, 671 25 Hodonice – **DS**

Obec Krhovice, k rukám starosty, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice – **DS**

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo – **DS**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – **DS**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno - **DS**

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – **DS**

Potvrzení o zveřejnění (provedou obce Hodonice a Krhovice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis